

Lieselote Hoornaert – vroedvrouw team Vlaanderen  
Katrien De Koster – coördinatrice Vlaanderen

Dag van de Jonge Huisarts – 24/02/2024 - Gent

# Vrouwelijke Genitale Verminking

## Een beter begrip voor een betere begeleiding



**Wat is besnijdenis,  
vrouwelijke genitale  
verminking of VGV?**



# Definitie

Wereldgezondheidsorganisatie  
(WGO), 2008

## Vrouwelijke Genitale Verminking

is elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw en elke andere verwonding van de vrouwelijke geslachtsorganen toegebracht **om niet-medische redenen**.



# Stelling

*VGV komt alleen voor in Sub-Saharaans Afrika?*

*VGV is nooit in Europa uitgevoerd?*





# In Europa en de VS: *type I in de 18<sup>de</sup>-19<sup>de</sup>-begin 20<sup>ste</sup> eeuw*




- Om "vrouwenhysterie" te behandelen
- Homoseksualiteit ~ lesbianisme
- Masturbatie



## Wereldwijd

200 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer, Elk jaar 5 miljoen meisjes bedreigd. (UNICEF, 2016)


## Prevalentie





## Map 4.4 Variations in FGM/C prevalence in Senegal, a moderately low prevalence country, are dramatic

Percentage of girls and women aged 15 to 49 years who have undergone FGM/C in Senegal, by region



**Notes:** This map is stylized and not to scale. It does not reflect a position by UNICEF on the legal status of any country or territory or the delimitation of any frontiers.

**Source:** DHS/MICS 2010-2011.




# Tendens in België



23000 besneden vrouwen en 12000 meisjes lopen risico besneden te worden. (IGVM & FOD Volksgezondheid, 2022)

## Prevalentie

Figuur 5. Zeer waarschijnlijk besneden vrouwen, of meisjes die risico lopen op besnijdenis, per provincie op 31 december 2020 (Bronnen: Statbel, ONE, Opgroeien, Fedasil)




Bronnen : Statistic Belgium, ONE, Opgroeien, Fedasil, Dokters van de Wereld  
Visualisatie : Mavromatika.com





# Evolutie van de prevalentie in België





Flandre		Wallonie		Bruxelles		Belgique	
Nationalité d'origine	Nbre	Nationalité d'origine	Nbre	Nationalité d'origine	Nbre	Nationalité d'origine	Nbre
Somalie	3.934	Guinée	3.803	Guinée	5.702	Guinée	12.654
Guinée	3.149	Somalie	1.194	Somalie	566	Somalie	5.693
Égypte	1.223	Côte d'Ivoire	806	Djibouti	505	Égypte	1.801
Éthiopie	1.197	Burkina Faso	421	Côte d'Ivoire	385	Éthiopie	1.736
Indonésie	907	Sénégal	328	Égypte	385	Côte d'Ivoire	1.537
Nigéria	906	Djibouti	303	Sénégal	321	Érythrée	1.288
Érythrée	898	Éthiopie	284	Burkina Faso	266	Indonésie	1.173
Sierra Leone	706	Mali	224	Éthiopie	256	Nigéria	1.110
Iraq	490	Érythrée	220	Mauritanie	247	Sénégal	1.024
Soudan	445	Mauritanie	204	Mali	219	Djibouti	951
Total 10 1 <sup>er</sup> pays	13.855	Total 10 1 <sup>er</sup> pays	7.786	Total 10 1 <sup>er</sup> pays	8.852	Total 10 1 <sup>er</sup> pays	28.968
Total général	16.558	Total général	8.865	Total général	10.037	Total général	35.459
% 10 1 <sup>er</sup> pays	84%	% 10 1 <sup>er</sup> pays	88%	% 10 1 <sup>er</sup> pays	88%	% 10 1 <sup>er</sup> pays	82%




# STELLING?

Een piercing aan de genitaliën  
is  
een vorm van VGV.





# Classificatie VGV



## Type I Clitoridectomie

De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en/of de voorhuid van de clitoris.

## Type II Excisie

De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de labia minora, met of zonder verwijdering van de labia majora.

## Type III Infibulatie



De vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en dichtnaaien van de labia minora en/of majora, met of zonder verwijdering van de clitoris.

## Type IV Andere



# Type I Clitoridectomie

De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en/of de voorhuid van de clitoris.



*Abdulcadir J, et al. Female Genital Mutilation: a visual reference and learning tool for healthcare professionals. 2016*





Fotocredits  
Dr. Martin Caillet  
CEMAVIE





# Type II Excisie

De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de labia minora, met of zonder verwijdering van de labia majora.



Abdulcadir J, et al. Female Genital Mutilation: a visual reference and learning tool for healthcare professionals. 2016



Fotocredits  
Dr. Martin Caillet  
CEMAVIE

GAMS BELGIË



Fotocredits  
Obstet Gynecol  
2016 Abdulcadir



[WWW.GAMS.BE](http://WWW.GAMS.BE)

DAG VAN DE JONGE HUISARTS





# Type III Infibulatie





De vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en dichtnaaien van de labia minora en/of majora, met of zonder verwijdering van de clitoris.

WGO, 2018



# Type III Infibulatie



Pictures from Toubia N. Caring for women with circumcision. Editions Rainbo. 1999



Fotocredits Obstet Gynecol 2016 Abdulcadir






Pictures from Toubia N. Caring for women with circumcision. Editions Rainbo. 1999



Fotocredits Dr. Martin Caillet CEMAVIE



# Type IV picking, piercing, ...




VGV type IV 'nicking', 6 maanden oude baby, Afkomst Ivoorkunst, geboren in Frankrijk. (Courtesy of Céline Deguette)




# Strechting ~ Gukuna

Normal genitalia



Pulled labia minora






# Wie voert VGV uit?



**Landen met hoge prevalentiecijfers:**  
oudere vrouwen, traditionele verloskundigen  
kappers/ barbiers  
**! Toenemende trend van medicalisering**  
<cf. 82% in Egypte (DHS, 2014) )




**Europa:** besnijders uit het land van herkomst  
tijdens vakantie in het land van herkomst





# Op welke leeftijd?



## Afhankelijk van context, herkomst, etc.

Tussen 0 – 15 jaar, vnl. tussen 4-12 jaar  
 Tijdens het eerste levensjaar  
 Tijdens de kindertijd  
 Naar aanleiding van een huwelijk



**Merkbare trend:**  
**VGv steeds vroeger toegepast !**

**! Blijvend risico !**





## Stelling

*VGV wordt voorgeschreven door religie?*



# Beweegredenen

Verschillend naargelang regio en etniciteit

01

## GEZONDHEID

Vruchtbaarheid

Overleving van het kind (clitoris doodt baby tijdens geboorte; besnijdenis geneest kinderziektes vb. in Guinée)

Clitoris beïnvloedt potentie van de man

02

## SCHOONHEID

Plastische chirurgie?

03

## HYGIËNE





# Beweegredenen

Verschillend naargelang regio en etniciteit

04

## TRADITIE en ETNISCHE OVERWEGINGEN

Versterkte banden (toont verbondenheid)  
Respect voor ouderen  
Sociale druk  
? Religie

06

## GENDERGERELATEERDE FACTOREN

Controle over het vrouwelijk lichaam/ seksualiteit  
Vrijwaren van maagdelijkheid/ echtelijke trouw  
! Rol van de man

05

## SOCIO-ECONOMISCHE FACTOREN

Huwelijksvoorwaarde  
Bron van inkomsten voor besnijdsters/  
ziekenhuizen



# Impact op de gezondheid



# Complicaties: acuut



- Haemorrhagie
- Acute pijnen +++
- Shock (hypovolemisch, neurogeen, septisch)
- Zwelling ~ inflammatoire respons
- Urinaire problemen: acute urineretentie, urethra letsels, dysurie
- Blootstelling aan ziekteverwekkers (tetanus, HIV)
- Infectie: acute lokale infectie, abces, sepsis, genitale infecties (PID), urineweginfecties,
- Letsels aan naburige organen
- Fracturen clavicula, humerus, ...
- overlijden




*WHO guidelines on management complications FGM, 2016.*

*Almroth Lancet 366 (2005) 385-391*



# Complicaties: lange termijn

- **Schade t.h.v. het genitale weefsel**
  - ~ chronische vaginale/ clitorale pijn
    - Onvolledige wondgenezing
    - Keloidvorming
    - Recidiverende abcessen
    - Epidermale cystes (recidiverend)
    - Neuromen (t.h.v. de clitoris)
- **Vaginale afscheiding**
  - ~ chronische genitale infecties
- **Vaginale jeuk**



Keloidal scar tissue

Courtesy of CNLPE, Burkina Faso

## KELOID VORMING



Fotocredits Dr. Martin Caillet CEMAVIE

## DERMALE INCLUSIECYSTE

**ABCES t.h.v. de clitoris**



Fotocredits Dr. Vercoutere & Dr. Kroes

**ABCES**




Fotocredits Dr. Martin Caillet CEMAVIE







# Complicaties: lange termijn



Danish National Board of Health. *Prevention of Female Circumcision*, 2000.

- **Menstruatieproblemen**
  - Dysmenorroe, onregelmatige menses, langere mensesduur
  - Bemoeilijkte passage van het menstratiebloed  
 (hematocolpos – hematometra – hematosalpinx)
- **Chronische genitale infecties**
  - Chronische bekkenpijn
  - Verhoogd risico op bacteriële vaginoses
  - PID ~ fertiliteit
- **Dysurie**
  - ~ obstructie, terugkerende urineweginfecties, incontinentie,
  - ~ nefrologische problemen




# Psycho-seksuele gevolgen

- context van continuüm aan geweld
- depressie
- angststoornissen
- post-traumatisch stress stoornis
- veranderd zelfbeeld, algemeen verlies van (zelf)vertrouwen in familie en relaties ~ ouderlijk verraad
- uitsluiting ten gevolge van fysieke complicaties (incontinentie, onvruchtbaarheid,...)
- schaamte, vernedering, machteloosheid
- ...

## *What about sex?*

- seksuele dysfunctie
- dyspareunie
- verminderd libido
- anorgasme
- tijdens seksueel contact: o.a. verminderde lubricatie, vaginale laceraties
- meer anale seks
- ***Bij de man:*** bemoeilijkte penetratie, meer infecties



# Wettelijk kader



# VGv IS EEN MISDRIJF

« In België is er een wet die je helpt je dochter te beschermen tegen besnijdenis »

## Artikel 409 van het Strafwetboek:


§1 Iedereen die enige vorm van verminking van de geslachtsorganen van een vrouw uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, met of zonder toestemming van de vrouw, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar. Pogingen tot verminking worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar. **Eenieder die aanzet tot enige vorm van genitale verminking bij vrouwen of die rechtstreeks of onrechtstreeks, schriftelijk of mondeling, reclame maakt, laat maken, publiceert, verspreidt of verspreidt ten gunste van een dergelijke praktijk, wordt met dezelfde straf bestraft.**

- Extraterritoriale bevoegdheden (art. 10ter en 12 CPP)
- Geen verjaringstermijn voor minderjarigen (art. 21 en 22 bis CPP)

# Obstetrische gevolgen



# Tendens in België





# Wat tijdens de zwangerschap?

Vnl. Type III



## Subfertiliteit ~ infertiliteit

Ten gevolge van infecties, complicaties t.h.v. eileiders, PID, ... (Ndoye et al., 2023).  
T.g.v. seksuele dysfunctie (Reisel & Creighton, 2015; Ndoye et al., 2023).



## Miskraam

Onvolledige expulsie zwangerschapsweefsel. < bekken) en vaginale infecties (Gayle & Rymer, 2016)



## Preterme arbeid

Meer urineweginfecties, vaginale infecties (Rushwanu, 200; Amy et al., 2011)



## Pre-eclampsie

t.g.v. verstoring van de placenta door infecties.  
< Meer valse proteïnurie owv. besmette urine t.g.v. contact met vaginale secreties (WGO, 2001)



## Voedseltaboes

Verhoogd risico op anemie, vitaminedeficiënties (Amy et al., 2011)



## Vragen

Wat met ongeboren kind?  
Preventie en geen herinfibulatie!



## Angsten

Vnl. Angst voor bevalling



# VGW en partus

Vnl. geassocieerd aan Type III



Moeilijk vaginaal onderzoek (PG's, scalp elektrode, PH-meting, blaassonde, etc.)



Niet-vorderende ontsluiting – langdurige arbeid



Niet-vorderende indaling



Secundaire weeënzwakte



Grotere kans op perineumletsels



Meer sectio's



Meer episiotomieën, meer rupturen, laceraties



Postpartum: meer levensbedreigende PPH, fistulae, infectie, e.a.



Meer reanimaties pasgeborenen (zelfs bij Type I)



Meer perinatale sterfte van de neonat (1-2/ 1000 extra)


Psychische verlamming, dissociatie

PTSS

Verlies vertrouwen,  
waardevermindering, depressie







### 38. LES DIFFICULTÉS DE L'ACCOUCHEMENT

*Nos organes génitaux externes (vulve) sont souples et élastiques, ce qui leur permet de s'écarter pour laisser sortir la tête du bébé comme vous pouvez le voir en haut. Les cicatrices de l'excision ne peuvent pas s'écarter pour laisser sortir la tête du bébé. La peau se déchire, ce qui entraîne des souffrances et un saignement importants comme vous pouvez le voir en bas*



# Desinfibulatie

**Wanneer?** Bij voorkeur in de zwangerschap, tussen 20 en 28 weken.

**Hoe?** Onder rachi anesthesie of algemene anesthesie. Tijdens de partus: onder epidurale anesthesie of plaatselijke verdoving als epidurale wordt geweigerd.

Leg uit dat herinfibulatie geen optie is.

**Doorverwijzing** naar een multidisciplinair centrum: CeMAViE of Vrouwenkliniek Gent

**Extra ondersteuning** voor desinfibulatie: persoonlijke ervaring, druk van familie en vrienden, partner, enz.



# Multidisciplinaire centra




**Hoogstraat 320  
1000 Brussel**

**Centre Médical  
d'Aide aux  
Victimes de  
l'Excision**




**Universitair Ziekenhuis  
Gent C. Heymanslaan 10  
B 9000 Gent**


**Multidisciplinair  
centrum  
Genitale Mutilatie  
–  
Vrouwenkliniek**



Johnson and Nour, 2007



Johnson and Nour, 2007



Johnson and Nour, 2007




Deinfestation



# Handvaten in de praktijk

- **TAALBARRIÈRE:** Vertaling nodig? Vermijd betrokkenen.  
Houd rekening met verschillen in taal en omgangsvormen  
Community voices/ intercultureel medewerkers GAMS?
- **THEMA INTRODUCEREN:** Vertrouwelijkheid benadrukken  
*‘Ik zie dat jij / je ouders origines hebben in X. Ik weet dat hier vrouwenbesnijdenis voorkomt. Ik zou hier graag eens met jou over spreken.’*  
*‘Wat weet jij hierover? Wat kan je me erover vertellen?’*  
*‘Wat vind jij hier zelf van? Wat vindt jouw familie/... ervan?’*
- Geef informatie. Praktijk aankaarten, niet de persoon. Blijf beschikbaar, ook bij negatieve reacties!
- **AANDACHTSPUNTEN:** victimisatie  
woordgebruik (normaal/abnormaal, genitale verminking)  
neem woordgebruik over
- Wanneer het moeilijk is zaken te verwoorden: gebruik tekeningen, omschrijf sfeer, gevoelens, lichaamstaal.


# Wat doet GAMS België?







# Thank you for your attention!



[www.gams.be](http://www.gams.be)



[voornaam@gams.be](mailto:voornaam@gams.be)



04 95 93 93 18

04 92 35 35 90



Rue Gabrielle Petitstraat 6  
1080 Brussel

De Shelter, Langstraat 102  
2140 Antwerpen



# Merci



**BESCHERMING** **SORORITÉ** **ACTIES**  
**ÉGALITÉ** **BEGELEIDING** **COOPÉRATION INTERNATIONALE**  
**DIVERSITÉ** **ÉMANCIPATION**  
**INTERNATIONALE SAMENWERKING** **GENRES** **FEMMES**  
**RECHT** **KIND** **ABOLITION MGF**  
**FÉMINISME** **STRIJD** **PRÉVENTION**  
**LUTTE** **ACCOMPAGNEMENT** **SANTÉ**  
**GEZONDHEID** **POUVOIR**  
**DROIT** **D'AGIR**  
**RÉSEAU** **ACTION**  
**AFSCHAFFING VAN VGV'S**  
**EMANCIPATIE**  
**EMPOWERMENT**